



PRIJSLIJST NPL006

2 januari 2025



Nexans MOBIWAY Mob

Het opklikbare afrolstelsel

- **Stabieler:** makkelijker afrolbaar
- **Koppelbaar:** meerdere kabels tegelijk afrollen
- **Ergonomie:** beter draagbaar, veiliger in gebruik
- **Milieu:** gemaakt van gerecycled materiaal
- **Assortiment:** MOBIWAY Mob wordt geleverd met: installatiekabel, signaalkabel, LAN-kabel en voorbedrade buis.



WWW.NEXANS.NL/MOBIWAY

Voorwaarden

Hierbij ontvangt u onze prijslijst NPL006, die met ingang van 2 januari 2025 prijslijst NPL005 van 6 mei 2024 vervangt.

Algemene Verkoopvoorwaarden

Op al onze offertes, overeenkomsten, uitvoeringen van opdrachten en leveringen, zijn onze Algemene Verkoopvoorwaarden van toepassing, zoals gedeponereerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam op 24 maart 2020, onder nummer 24215392. U kunt deze downloaden op onze website www.nexans.nl.

De minimale orderwaarde is € 1.000,-. Orders onder € 1.000,- kunnen niet in behandeling worden genomen. Snijkosten bedragen € 40,- per versnijding.

De standaard leveringsvoorwaarden zijn Ex Works warehouse Buizingen, België. Betaling: strikt netto binnen 30 dagen na factuurdatum.

Schriftelijk kunnen afwijkende betaal- en leveringsvoorwaarden worden overeengekomen.

Prijzen

Alle in deze prijslijst vermelde bedragen zijn exclusief BTW. De bruto adviesprijzen zijn in euro's per 1000 meter, tenzij anders vermeld. In de laatste kolom op de pagina's verwijzen wij u naar de betreffende kortingsgroep (=KG), die ook vermeld staan op het advieskortingsformulier van Nexans. Prijzen van producten die niet in deze prijslijst zijn vermeld, worden op aanvraag graag verstrekt.

Levertijd

Voor de levertijd van alle producten kunt u contact opnemen met onze commerciële binnendienst. Zij zijn telefonisch bereikbaar op 010 248 34 44 en via Whatsapp op 06-12735776.

Emballage

De emballage is bij de prijs inbegrepen. Haspels en pallets blijven eigendom van Nexans. Lege haspels dienen voor hergebruik geschikt te zijn en op de gebruikelijke wijze retour gestuurd te worden.

Wilt u dat wij de haspels franco bij u afhalen? Bezoek dan www.nexans.nl/haspels en vul het formulier zo volledig mogelijk in. Normaal gesproken worden de haspels binnen 10 werkdagen opgehaald. Voor vragen kunt u contact opnemen met de commerciële binnendienst.

Productgegevens

Voor de productspecificaties verwijzen wij u naar onze productcatalogus op www.nexans.nl.

Wijzigingen

Nexans Nederland B.V. behoudt zich het recht voor het assortiment tussentijds te wijzigen.

Inhoudsopgave

Voorwaarden	3
Contactgegevens	7
Distributiepartners	10
PREMIUM VERPAKKINGEN	
MOBIWAY-kit	17
MOBIWAY™ YMvK Dca-s2	17
MOBIWAY™ YR Dca-s2	17
MOBIWAY™ Y(st)Y Dca-s2	17
YMvK Dca-s2 in Nbox verpakking	17
INSTALLATIEDRAAD	
PROFWIRE VDbox / H07V-U Eca	18
VD / H07V-U Eca	18
VD / H07V-R Eca	18
ALSECURE® HALOGEENVRIJ INSTALLATIEDRAAD	
HVD / H07Z1-U Cca	19
HVD / H07Z1-R Cca	19
N-LINE VOORBEDRADE BUIS	
N-LINE voorbedrade buis - halogeen vrij	20
INSTALLATIEKABEL	
YMvK Dca-s2 Easy Strippable	21
YMvK Dca-s2	21
YMvK Dca-s2 FLEX	21
YMvK ss Dca-s2 ULTRAFLEX	22
VO-YMvKas Dca-s2	22
VG-YMvKas Dca-s2	22
VG-YMvKas Dca-s2 FLEX	23
ALSECURE® HALOGEENVRIJE INSTALLATIEKABEL	
ALSECURE® YMz1K Cca Easy Strippable	24
ALSECURE® YMz1K Cca	24
ALSECURE® YMz1K Cca FLEX	24
ALSECURE® YMz1K ss Cca ULTRAFLEX	25
ALSECURE® Z1O-YMz1Kas Cca	25
ALSECURE® Z1G-YMz1Kas Cca	25
ALSECURE® Z1G-YMz1Kas Cca FLEX	26
ALSECURE® YMz1K B2ca Easy Strippable	27
ALSECURE® YMz1K B2ca	27
ALSECURE® YMz1K B2ca FLEX	27
ALSECURE® YMz1K ss B2ca ULTRAFLEX	28

Inhoudsopgave


ALSECURE® HALOGEENVRIJE INSTALLATIEKABEL (vervolg)	
ALSECURE® Z1O-YMz1Kas B2ca	28
ALSECURE® Z1G-YMz1Kas B2ca	28
ALSECURE® Z1G-YMz1Kas B2ca FLEX	29
SIGNAALKABEL	
YR Dca-s2	30
Y(st)Y Dca-s2	30
YR Dca-s2 rood	30
Y(st)Y Dca-s2 rood	30
HALOGEENVRIJE SIGNAALKABEL	
ALSECURE® HH Cca	31
ALSECURE® H(st)H Cca	31
ALSECURE® HH Cca rood	31
ALSECURE® H(st)H Cca rood	31
ALSECURE® HH B2ca	32
ALSECURE® H(st)H B2ca	32
ALSECURE® HH B2ca rood	32
ALSECURE® H(st)H B2ca rood	32
OVERIGE SIGNAALKABEL	
EIB-Bus	33
BUIGZAME LEIDING	
TITANEX® 90°C Eca	34
LINEAX™ H07RN-F Eca	35
McLzz / H01N2-D	35
SIHF	36
OVERIGE KABELS	
PV-kabel	37

Nexans N-LINE

De nieuwe voorbedrade buis
Alleen voor de beste installateurs

Met N-LINE® voorbedrade buis
werk je efficiënter, makkelijker én
met aandacht voor duurzaamheid.
Zo helpen wij je continu het beste
resultaat te behalen.

- 30% gerecycled kunststof
- 100% halogeenvrije buizen en draden
- Geleverd op haspels voor het MOBIWAY™-afrolstelsel
- Verkrijgbaar in 9 verschillende configuraties van 16 of 20mm



www.nexans.nl/N-LINE

Nexans
ELECTRIFY THE FUTURE

Contactgegevens

Nexans Nederland B.V.
Overschieeweg 314
3112 NC SCHIEDAM

Contactgegevens

Telefoon: 010-248 34 44
Whatsapp: [06-12735776](https://www.whatsapp.com/business/profile/06-12735776)
E-mail: verkoop@nexans.com
Website: www.nexans.nl

Logistiek Centrum
N.V. Nexans Benelux S.A.
Alsebergsesteenweg 2, bus 1
B-1501 BUIZINGEN
België

Logistiek Platform
De Graaf Logistics
Logistiekweg 18
4906 AB Oosterhout
Nederland



Nieuw: Nexans Whatsapp Service

Natuurlijk kan je ons altijd bellen of mailen, maar Nexans staat nu ook voor je klaar via Whatsapp: 06-12735776.

Meer info op <http://nexans.nl/whatsapp>.

Sales Support

Commerciële binnendienst

Tel: 010-2483444

Whatsapp: [06-12735776](https://www.whatsapp.com/business/profile/06-12735776)

E-mail: verkoop@nexans.com

Orders: order.nnl@nexans.com

Bliek Elektrotechniek B.V.**www.bliekelektrotechniek.nl****Vestigingen**

Zwarthoofd 1	4878 AL	Etten-Leur	076-5780100	info@bliekelektrotechniek.nl
Kruisakkers 6	4613 BV	Bergen op Zoom	0164-236756	info@bliekelektrotechniek.nl

Van Egmond Elektrogroothandel B.V.**www.vanegmond.nl**

Hoofdkantoor

Expeditiweg 4

7007 CM Doetinchem

0314-375300

verkoop@vanegmond.nl

Vestigingen

Bijldorp-West 57	2992 LC	Barendrecht	0180-200060	verkoop.barendrecht@vanegmond.nl
Expeditiweg 4	7007 C	Doetinchem	0314-375300	verkoop.doetinchem@vanegmond.nl
Eisenhowerweg 11	5466 AB	Veghel	0413-387230	verkoop.veghe@vanegmond.nl
Copernicusstraat 9	6003 DE	Weert	0495-851450	verkoop.weert@vanegmond.nl
Ronde Tocht 36	1507 CK	Zaandam	075-6555100	verkoop.zaandam@vanegmond.nl

Electrogroothandel Eppink B.V.**www.eppinkelektro.nl****Vestiging**

Wijnbergseweg 23	7006 AH	Doetinchem	0314-335146	info@eppinkelektro.nl
------------------	---------	------------	-------------	-----------------------

Eszet Group B.V.**www.eszet.nl**

Hoofdvestiging

Van Leeuwenhoekstraat 21 23

3846 CA Harderwijk

0341-438200

info@eszet.nl

Vestigingen

Leonard Langweg 6	6121 PA	Born	046-4851020	verkoop@saldenelektro.nl
Verrijn Stuartweg 1	4462 GE	Goes	0341-438290	verkoop@eszet.nl
Van Leeuwenhoekstraat 21 23	3846 CA	Harderwijk	0341-438200	verkoop@eszet.nl

FDL BV**www.fdl.nl****Vestiging**

Orionweg 57	8938 AG	Leeuwarden	058-2881995	info@fdl.nl
-------------	---------	------------	-------------	-------------

Elektro Groothandel Frigé B.V.**www.frige.nl****Vestigingen**

A. Hofmanweg 2 C	2031 BH	Haarlem	023-5319459	haarlem@frige.nl
In de Cramer 10	6411 RS	Heerlen	045-5218183	heerlen@frige.nl

Rexel Nederland B.V.**www.rexel.nl**

Hoofdkantoor

Bleiswijkseweg 35

2712 PB Zoetermeer

088-5007430

info@rexel.nl

Vestigingen

Edisonweg 1	1821 BN	Alkmaar	088-5007430	alkmaar@rexel.nl
Twentepoort Oost 53	7609 RG	Almelo	088-5007220	almelo@rexel.nl
Joop Geesinkweg 301	1115 SL	Amsterdam-Amstel	088-5007340	amsterdam@rexel.nl
Van de Reijtstraat 41	4814 NE	Breda	088-5007330	breda@rexel.nl
Doetinchemseweg 63	7007 CB	Doetinchem	088-5007230	doetinchem@rexel.nl
Fijenhof 3	5652 AE	Eindhoven	088-5007310	eindhoven@rexel.nl
Kieler Bocht 9 C	9723 JA	Groningen	088-5007210	groningen@rexel.nl
Waarderweg 35	2031 BN	Haarlem	088-5007400	haarlem@rexel.nl
Nobelstraat 1	3846 CE	Harderwijk	088-5007380	harderwijk@rexel.nl
Apollo 1	8448 CL	Heerenveen	088-5007240	heerenveen@rexel.nl
Rietveldenweg 70	5222 AS	's-Hertogenbosch	088-5007110	denbosch@rexel.nl
Wiebachstraat 1b	6466 NG	Kerkrade	088-5007460	kerkrade@rexel.nl
Blankenstein 180	7943 PE	Meppel	088-5007200	meppel@rexel.nl
Ravenswade 5	3439 LD	Nieuwegein	088-5007350	nieuwegein@rexel.nl
Energieweg 60	6541 CX	Nijmegen	088-5007450	nijmegen@rexel.nl
Treubstraat 5	2288 EG	Rijswijk ZH	088-5007250	rijswijk@rexel.nl
Keersopstraat 39	3044 EX	Rotterdam	088-5007270	rotterdam@rexel.nl
De Gruisdonk 10	5928 RT	Venlo	088-5007480	venlo@rexel.nl
Marsweg 53	8013 PE	Zwolle	088-5007890	zwolle@rexel.nl

Industrie

Pesetastraat 14	2991 XT	Barendrecht	088-5007900	riss@rexel.nl
-----------------	---------	-------------	-------------	---------------

Robri Elektrotechnische Groothandel**www.robri.nl****Vestiging**

Het Laar 12	6733 BZ	Wekerom	3131859175	info@robri.nl
-------------	---------	---------	------------	---------------

Schuurman Groothandel in Elektrotechniek**www.schuurman.nl**

Hoofdkantoor

Fluorietweg 29
1812 RR Alkmaar

072-5412300

verkoopet@schuurman.nl

Vestigingen

Fluorietweg 29	1812 RR	Alkmaar	072-5412300	alkmaar@schuurman.nl
Minervum 7170	4817 ZN	Breda	076-5722100	breda@schuurman.nl
De Gaffel 19	9206 AV	Drachten	0512-531919	drachten@schuurman.nl
Daalakkerweg 22	6041 BL	Roermond	0475-579000	roermond@schuurman.nl

Electro Groothandel Snoeck B.V.**www.snoeck-eg.nl**

Hoofdvestiging

Klompemakerstraat 74
3194 DE Hoogvliet Rotterdam

010-2632266

info@snoeck-eg.nl

Vestigingen

Vossenbeemd 92 a-b	5705 CL	Helmond	049-22-30-1	helmond@snoeck-eg.nl
Klompemakerstraat 74	3194 DE	Hoogvliet Rotterdam	010-2632266	info@snoeck-eg.nl
Loosduinseweg 495E	2571 AG	's-Gravenhage	070-3624040	denhaag@snoeck-eg.nl
Arkansasdreef 16 A	3565 AR	Utrecht	030-2634030	utrecht@snoeck-eg.nl
Nebraskadreef 21	3565 AE	Utrecht	030-2634031	utrecht@snoeck-eg.nl

Solar Nederland B.V.**www.solar.nl**

Hoofdkantoor

Toermalijnstraat 7
1812 RL Alkmaar

088-7652777

info@solar.nl

Vestigingen

Toermalijnstraat 7	1812 RL	Alkmaar	088-7652777	alkmaar@solar.nl
H.J.E. Wenckebachweg 58	1114 AD	Amsterdam-Oost	088-7652777	amsterdam@solar.nl
Dynamostraat 5	1014 BN	Amsterdam	088-7652777	amsterdam@solar.nl
Driehuizerweg 75	7312 DV	Apeldoorn	088-7652777	apeldoorn@solar.nl
Hof van Parijs 10 B	9403 DA	Assen	088-7652777	assen@solar.nl
Boylestraat 42	6718 XM	Ede	088-7652777	ede@solar.nl
Beemdstraat 15	5653 MA	Eindhoven	088-7652777	eindhoven@solar.nl
Wolga 3	2491 BK	's-Gravenhage	088-7652777	denhaag@solar.nl
Icarus 3	8448 CJ	Heerenveen	088-7652777	heerenveen@solar.nl
In de Cramer 54-56	6411 RS	Heerlen	088-7652777	heerlen@solar.nl
Wegtersweg 20a	7556 BR	Hengelo	088-7652777	hengelo@solar.nl
Energieweg 30	4906 CG	Oosterhout NB	088-7652777	oosterhout@solar.nl
's-Gravelandseweg 276	3125 BK	Schiedam	088-7652777	schiedam@solar.nl
Mississippidreef 46	3565 CG	Utrecht	088-7652777	utrecht@solar.nl
Boeierweg 9	8042 PV	Zwolle	088-7652777	zwolle@solar.nl

Technische Unie B.V.**www.technischeunie.com**

Hoofdkantoor

Bovenkerkerweg 10

1185 XE Amstelveen

020-5450345

Vestigingen

Bergkristalstraat 2	1812 RT	Alkmaar	085-0530610	alkmaar@technischeunie.com
Koningsbeltweg 51	1329 AE	Almere	085-0530608	almere@technischeunie.com
Cobolweg 5	3821 BJ	Amersfoort	085-0530603	amersfoort@technischeunie.com
Basisweg 75	1043 AN	Amsterdam	085-0530610	amsterdam@technischeunie.com
H.J.E. Wenckebachweg 171	1096 AM	Amsterdam	085-0530610	amsterdam@technischeunie.com
Meander 30	6825 MB	Arnhem	085-0530603	arnhem@technischeunie.com
Aziëweg 13	9407 TC	Assen	085-0530601	assen@technischeunie.com
Morseltoven 14	7621 HB	Borne	00	hengelo@technischeunie.com
Takkebijsters 19	4817 BL	Breda	085-0530606	breda@technischeunie.com
Rivium Oostlaan 51	2909 LL	Capelle a/d IJssel	085-0530607	capelle@technischeunie.com
Hanzeweg 34	7418 AT	Deventer	085-0530602	deventer@technischeunie.com
Röntgenstraat 19	3316 GT	Dordrecht	085-0530607	dordrecht@technischeunie.com
Maxwellstraat 39	6716 BX	Ede GLD	085-0530603	ede@technischeunie.com
De Schakel 14	5651 GH	Eindhoven	085-0530604	eindhoven@technischeunie.com
Tweede Bokslotweg 10-12	7821 AS	Emmen	085-0530601	emmen@technischeunie.com
De Giem 35	7547 S	Enschede	085-0530602	enschede@technischeunie.com
Marconistraat 36	2809 PE	Gouda	085-0530608	gouda@technischeunie.com
Moldau 18	2491 C	's-Gravenhage	085-0530609	denhaag@technischeunie.com
Jeverweg 13	9723 JE	Groningen	085-0530601	groningen@technischeunie.com
Conradweg 30	2031 C	Haarlem	085-0530609	haarlem@technischeunie.com
Het Sterrenbeeld 20	5215 ML	's-Hertogenbosch	085-0530604	denbosch@technischeunie.com
Schootense Loop 8	5708 HX	Helmond	085-0530604	helmond@technischeunie.com
Nieuwe Havenweg 43	1216 BK	Hilversum	085-0530608	hilversum@technischeunie.com
Zuiderkruisweg 1	8938 AP	Leeuwarden	085-0530601	leeuwarden@technischeunie.com
Flevoweg 16	2318 BZ	Leiden	085-0530609	leiden@technischeunie.com
Sleperweg 39	6222 NK	Maastricht	085-0530605	maastricht@technischeunie.com
Kuipersweg 7	4338 PH	Middelburg	085-0530606	middelburg@technischeunie.com
Mercuriusstraat 1	6541 BM	Nijmegen	085-0530605	nijmegen@technischeunie.com
Ambacht 24 D	1511 JZ	Oostzaan	085-0530610	zaanstad@technischeunie.com
Argon 31	4751 XC	Oud Gastel	085-0530606	roosendaal@technischeunie.com
ABC Westland 261	2685 DC	Poeldijk	085-0530609	denhaag@technischeunie.com
Driemanssteeweg 106	3084 CB	Rotterdam	085-0530607	rotterdam@technischeunie.com
's-Gravenlandseweg 248	3125 BK	Schiedam	085-0530607	rotterdam@technischeunie.com
Dr. Anton Philipsweg 3	5026 RK	Tilburg	085-0530606	tilburg@technischeunie.com
Griffioenlaan 4	3526 LA	Utrecht	085-0530608	utrecht@technischeunie.com
Alerbeemdweg 25	5928 PV	Venlo	085-0530605	venlo@technischeunie.com
Ravensburgstraat 2	8028 PZ	Zwolle	085-0530602	zwolle@technischeunie.com

Pick Up Point

Meekrapweg 12	4571 RX	Axel	085-0530606	
Graftermeerstraat 44	2131 AC	Hoofddorp	085-0530610	
Nobelstraat 17	7131 PZ	Lichtenvoorde	085-0530602	
Factorijweg 14	6541 DN	Nijmegen	00	nijmegen@technischeunie.com
Tulpenmarkt 4	1681 PK	Zwaagdijk	085-0530610	alkmaar@technischeunie.com

TGH Van Triest B.V.**www.tghvantriest.nl**

Hoofdvestiging

Ossebroeken 28

0593-740740

9411 VR Beilen

Vestigingen

Ossebroeken 28	9411 VR	Beilen	0593-740740	info@tghvantriest.nl
Duinkerkenstraat 37	9723 BP	Groningen	050-8200870	info@tghvantriest.nl

Vredenburg Hengelo B.V.**www.vredenburg.net****Vestiging**

Westermaatsweg 1	7556 B	Hengelo OV	074-2455000	info@vredenburg.net
------------------	--------	------------	-------------	---------------------

MOBIWAY MOB afrolystysteem		MOBIWAY MOB-kit	
		KG	
MOBIWAY MOB KIT P56	per set	98,-	GQ

Installatiekabel in MOBIWAY™ verpakking		Easy Strippable	
volgens brandclassificatie Dca-s2,d2,a3		YMvK Dca-s2 MOBIWAY™	
mm2		KG	
YMvK Dca-s2 3G2.5 mm2 - MOBIWAY™ 175M	/1.000 M	3.450,-	GQ
YMvK Dca-s2 5G2.5 mm2 - MOBIWAY™ 125M	/1.000 M	5.700,-	GQ

Signaalkabel in MOBIWAY™ verpakking		YR Dca-s2 MOBIWAY™	
volgens brandclassificatie Dca-s2,d2,a3			
mm	grijs	rood	KG
YR Dca 2x0,8 mm - MOBIWAY™ 500M	750,-	750,-	GR
YR Dca 3x0,8 mm - MOBIWAY™ 500M	1.050,-		
YR Dca 4x0,8 mm - MOBIWAY™ 500M	1.385,-	1.385,-	GR
YR Dca 6x0,8 mm - MOBIWAY™ 500M	2.100,-		GR
YR Dca 8x0,8 mm - MOBIWAY™ 500M	2.815,-		GR

Afgeschermd signaalkabel in MOBIWAY™ verpakking		Y(st)Y Dca-s2 MOBIWAY™	
volgens brandclassificatie Dca-s2,d2,a3			
mm	grijs	rood	KG
Y(st)Y Dca 1 x 2 x 0,8 mm - MOBIWAY™ 500M	1.125,-	1.125,-	GR
Y(st)Y Dca 1 x 4 x 0,8 mm - MOBIWAY™ 500M	1.760,-	1.760,-	GR
Y(st)Y Dca 3 x 2 x 0,8 mm - MOBIWAY™ 500M	2.585,-		GR

LAN-kabel in MOBIWAY™ verpakking		F/UTP Dca MOBIWAY™	
volgens brandclassificatie Dca-s2,d1,a1			
mm			KG
F/UTP C6 LSZH Dca 4P IV MOBIWAY H500	/1.000 M	1.220,-	FC

Installatiekabel in Nbox verpakking		Easy Strippable	
volgens brandclassificatie Dca-s2,d2,a3		YMvK Dca-s2 in Nbox verpakking	
mm2		KG	
YMvK Dca-s2 3G2.5 mm2 - Nbox 100m	/1.000 M	3.500,-	GQ
YMvK Dca-s2 5G2.5 mm2 - Nbox 80m	/1.000 M	5.750,-	GQ

Installatiedraad in VDbbox verpakking
volgens brandclassificatie Eca

H07V-U Eca / VDbbox

		KG
H07V-U Eca VDbbox 1,5 mm2 zwart	560,-	CB
H07V-U Eca VDbbox 2,5 mm2 blauw	900,-	CB
H07V-U Eca VDbbox 2,5 mm2 bruin	900,-	CB
H07V-U Eca VDbbox 2,5 mm2 groen/geel	900,-	CB
		KG
H07V-U Eca VDbbox 1,5 mm2 overige kleuren	630,-	CC
H07V-U Eca VDbbox 2,5 mm2 overige kleuren	1.020,-	CC

Installatiedraad
volgens brandclassificatie Eca

H07V-U Eca / VD

mm2	1,5 mm2	2,5 mm2	KG
Witte doos - overige kleuren	630,-	1.020,-	CC

Installatiedraad
volgens brandclassificatie Eca

H07V-U Eca / VD

mm2		KG
4	3.040,-	CD
6	4.450,-	CD

Installatiedraad
volgens brandclassificatie Eca

H07V-R Eca / VD

mm2		KG
10	7.980,-	CD
16	12.400,-	CD
25	19.700,-	CD
35	27.600,-	CD
50	37.200,-	CD
70	53.500,-	CD
95	73.600,-	CD
120	92.800,-	CD
150	115.000,-	CD
185	144.000,-	CD
240	188.000,-	CD

Halogeenvrij installatiedraad
volgens brandclassificatie Cca-s1a,d2,a1

Standaard kleuren
H07Z1-U Cca / HVD

mm2		KG
1,5	820,-	CB
2,5	1.320,-	CB

Halogeenvrij installatiedraad
volgens brandclassificatie Cca-s1a,d2,a1

H07Z1-U Cca / HVD

mm2		KG
1,5	930,-	CC
4	3.920,-	CD
6	5.540,-	CD
10	9.430,-	CD

Halogeenvrij installatiedraad
volgens brandclassificatie Cca-s1a,d2,a1

H07Z1-R Cca / HVD

mm2		KG
16	14.800,-	CD
25	22.900,-	CD
35	31.700,-	CD
50	43.000,-	CD
70	61.500,-	CD
95	83.900,-	CD
120	106.000,-	CD
150	130.000,-	CD
185	164.000,-	CD
240	224.000,-	CD

Voorbedrade buis op MOBIWAY™ haspel

N-LINE

mm				KG
N-LINE®16	H07Z1-U Cca 3G2,5 mm ²	100M	4.000,-	GU
N-LINE®16	H07Z1-U Cca 3G2,5+1,5 mm ²	100M	4.720,-	GU
N-LINE®20	H07Z1-U Cca 3G2,5+2x1,5 mm ²	80M	5.770,-	GU
N-LINE®16	H07Z1-U Cca 2,5+2x1,5 mm ²	100M	3.800,-	GU
N-LINE®20	H07Z1-U Cca 5G2,5 mm ²	80M	6.540,-	GU
N-LINE®16	HH Cca 4x0,8 mm grijs	100M	3.680,-	GU
N-LINE®16	U/UTP Cat6 Cca	100M	2.990,-	GU
N-LINE®16	Trekdraad 0,8mm	100M	1.010,-	GU
N-LINE®20	Trekdraad 0,8mm	80M	1.250,-	GU

Installatiekabel

volgens brandclassificatie Dca-s2,d2,a3

Easy Strippable

YMvK Dca-s2

mm ²	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	KG
1,5	1.520,-	2.140,-	2.810,-	3.480,-	CI
2,5	2.280,-	3.290,-	4.360,-	5.410,-	CI
4	3.500,-	5.060,-	6.670,-	8.330,-	CJ
6	5.090,-	7.410,-	9.900,-	12.100,-	CJ

Installatiekabel

volgens brandclassificatie Dca-s2,d2,a3

Easy Strippable

YMvK Dca-s2-R100

mm ²	5-aderig	KG
YMvK Dca-s2 3G2.5 mm ² - Rol 100 meter	/ 1000 m	3.290,-
YMvK Dca-s2 5G2.5 mm ² - Rol 100 meter	/ 1000 m	5.410,-

Installatiekabel

volgens brandclassificatie Dca-s2,d2,a3

YMvK Dca-s2

mm ²	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	KG
10	8.350,-	12.000,-	15.900,-	20.100,-	CK
16	12.900,-	18.500,-	24.500,-	30.800,-	CK
25	20.100,-	29.200,-	38.500,-	48.600,-	CK
mm ²	6-aderig	7-aderig	8-aderig	12-aderig	KG
1,5	4.470,-	4.990,-	5.810,-	8.480,-	CO
2,5	6.690,-	7.670,-	8.870,-		CO

Installatiekabel, flexibel

volgens brandclassificatie Dca-s2,d2,a3

YMvK Dca-s2 FLEX

mm ²	1-aderig	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	KG
35	13.700,-	28.500,-	41.900,-	55.500,-	69.500,-	CK
50	18.500,-	38.200,-	56.000,-	74.700,-	94.000,-	CK
70	26.300,-	54.500,-	79.900,-	104.000,-	133.000,-	CK
95	36.200,-		109.000,-	151.000,-	186.000,-	CK
120	46.100,-		142.000,-	189.000,-	234.000,-	CK
150	56.500,-		173.000,-	232.000,-		CK
185	70.400,-		215.000,-	287.000,-		CK
240	92.300,-			380.000,-		CK

Installatiekabel, hoogflexibel

volgens brandclassificatie Dca-s2,d2,a3

YMvK ss Dca-s2 ULTRAFLEX

mm2	1-aderig	4-aderig	5-aderig	KG
10		17.500,-	22.000,-	CV
16		27.200,-	33.700,-	CV
25		43.900,-	54.200,-	CV
35	15.100,-	60.800,-	76.200,-	CV
50	20.400,-	82.400,-	103.000,-	CV
70	28.900,-	117.000,-	147.000,-	CV
95	39.600,-	165.000,-	205.000,-	CV
120	50.600,-	206.000,-	258.000,-	CV
150	61.900,-	255.000,-	320.000,-	CV
185	77.400,-	315.000,-	399.000,-	CV
240	101.000,-	416.000,-		CV
300	128.000,-			CV

Omvlochten installatiekabel

volgens brandclassificatie Dca-s2,d2,a3

VO-YMvKas Dca-s2

mm2	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	KG	
1,5	3.840,-	4.760,-	5.670,-	6.750,-	CL	
2,5	5.180,-	6.560,-	8.000,-	9.540,-	CL	
4	7.750,-	9.940,-	12.200,-	14.400,-	CM	
6	11.000,-	14.200,-	17.500,-	20.500,-	CM	
mm2	6-aderig	7-aderig	12-aderig	24-aderig	37-aderig	KG
1,5	8.340,-	9.250,-	14.700,-	28.500,-	41.900,-	CQ
2,5	12.100,-	13.000,-	21.300,-	42.000,-	63.200,-	CQ

Bewapende installatiekabel

volgens brandclassificatie Dca-s2,d2,a3

VG-YMvKas Dca-s2

mm2	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	KG
10	14.600,-	18.900,-	23.600,-	28.900,-	CN
16	22.600,-	29.200,-	36.300,-	43.600,-	CN
25	31.400,-	42.300,-	53.300,-	65.900,-	CN

Bewapende installatiekabel, flexibel

volgens brandclassificatie Dca-s2,d2,a3

VG-YMvKas Dca-s2 FLEX

mm2	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	KG
35	40.800,-	55.900,-	70.500,-	76.200,-	CN
50	55.300,-	74.200,-	94.000,-	153.000,-	CN
70	77.300,-	105.000,-	134.000,-	220.000,-	CN
95		139.000,-	185.000,-		CN
120		182.000,-	232.000,-		CN
150		219.000,-	281.000,-		CN
185		272.000,-	350.000,-		CN
240		356.000,-	459.000,-		CN

Halogeenvrije installatiekabel						Easy Strippable
volgens brandclassificatie Cca-s1,d1,a1						YMz1K Cca
mm2	1-aderig	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	KG
1,5		1.860,-	2.550,-	3.330,-	4.130,-	CR
2,5		2.720,-	3.810,-	5.050,-	6.220,-	CR
4		4.360,-	6.390,-	8.080,-	9.970,-	CS
6	3.150,-	6.390,-	9.140,-	11.800,-	14.600,-	CS

Halogeenvrije installatiekabel						YMz1K Cca
volgens brandclassificatie Cca-s1,d1,a1						YMz1K Cca
mm2	1-aderig	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	KG
10	4.320,-	9.470,-	13.400,-	17.100,-	21.800,-	CT
16	6.620,-	14.200,-	20.400,-	26.700,-	33.300,-	CT
25	10.200,-	21.800,-	31.400,-	41.200,-	51.700,-	CT
mm2	6-aderig	7-aderig	8-aderig			KG
1,5	5.260,-	5.810,-	6.850,-			CU
2,5	7.830,-	8.850,-	10.100,-			CU

Halogeenvrije installatiekabel, flexibel						YMz1K Cca FLEX
volgens brandclassificatie Cca-s1,d1,a1						YMz1K Cca FLEX
mm2	1-aderig	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	KG
35	15.200,-	32.000,-	46.500,-	61.700,-	77.400,-	CT
50	20.300,-	42.300,-	62.300,-	82.500,-	104.000,-	CT
70	28.900,-	63.400,-	87.300,-	117.000,-	147.000,-	CT
95	40.000,-		123.000,-	163.000,-	204.000,-	CT
120	50.700,-		156.000,-	208.000,-	256.000,-	CT
150	61.800,-		188.000,-	255.000,-	329.000,-	CT
185	78.500,-		240.000,-	312.000,-	407.000,-	CT
240	104.000,-			418.000,-		CT
300	127.000,-					CT

Halogeenvrije installatiekabel, hoogflexibel					YMz1K ss Cca ULTRAFLEX
volgens brandclassificatie Cca-s1,d1,a1					YMz1K ss Cca ULTRAFLEX
mm2	1-aderig	4-aderig	5-aderig	KG	
10			25.300,-	C4	
25	11.900,-	46.200,-	59.700,-	C4	
35	16.700,-	66.200,-	86.200,-	C4	
50	22.600,-	91.500,-	114.000,-	C4	
70	32.000,-	130.000,-	163.000,-	C4	
95	44.100,-	182.000,-	226.000,-	C4	
120	55.700,-	229.000,-	283.000,-	C4	
150	67.900,-	282.000,-	361.000,-	C4	
185	83.900,-	347.000,-	450.000,-	C4	
240	110.000,-	462.000,-		C4	
300	135.000,-			C4	

Omvlochten halogeenvrije installatiekabel						Z1O-YMz1Kas Cca
volgens brandclassificatie Cca-s1,d1,a1						Z1O-YMz1Kas Cca
mm2	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	KG	
1,5	4.450,-	5.340,-	6.300,-	7.410,-	CX	
2,5	5.740,-	7.120,-	8.560,-	10.100,-	CX	
4	8.320,-	10.500,-	12.800,-	15.000,-	CY	
6	11.400,-	14.800,-	18.000,-	21.100,-	CY	
mm2	6-aderig	7-aderig	8-aderig	12-aderig	24-aderig	KG
1,5	9.110,-	9.970,-	11.300,-	15.200,-	29.200,-	C1
2,5	12.700,-	13.700,-	15.600,-	21.700,-	42.500,-	C1
mm2	37-aderig					KG
1,5	42.300,-					C1
2,5	63.100,-					C1

Bewapende halogeenvrije installatiekabel						Z1G-YMz1Kas Cca
volgens brandclassificatie Cca-s1,d1,a1						Z1G-YMz1Kas Cca
mm2	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	KG	
10	15.100,-	19.400,-	24.200,-	29.400,-	CZ	
16	23.300,-	30.000,-	37.300,-	44.400,-	CZ	
25		43.000,-	54.800,-		CZ	

Bewapende halogeenvrije installatiekabel, flexibel*volgens brandclassificatie Cca-s1,d1,a1*

Z1G-YMz1Kas Cca FLEX

mm2	3-aderig	4-aderig	KG
35	57.200,-	72.600,-	CZ
50	75.900,-	96.600,-	CZ
70	107.000,-	137.000,-	CZ
95	143.000,-	190.000,-	CZ
120	185.000,-	237.000,-	CZ
150	222.000,-	290.000,-	CZ
185	278.000,-	360.000,-	CZ
240	362.000,-	466.000,-	CZ

Halogeenvrije installatiekabel*volgens brandclassificatie B2ca-s1,d1,a1***Easy Strippable**

YMz1K B2ca

mm2	1-aderig	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	KG
1,5		1.920,-	2.620,-	3.420,-	4.240,-	CR
2,5		2.790,-	3.910,-	5.160,-	6.380,-	CR
4		4.490,-	6.530,-	8.300,-	10.200,-	CS
6	3.050,-	6.530,-	9.360,-	12.100,-	15.000,-	CS

Halogeenvrije installatiekabel*volgens brandclassificatie B2ca-s1,d1,a1*

YMz1K B2ca

mm2	1-aderig	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	KG
10	4.450,-	9.730,-	13.600,-	17.700,-	22.400,-	CT
16	6.780,-	14.500,-	21.000,-	27.500,-	34.400,-	CT
25	10.500,-	22.400,-	32.400,-	42.200,-	53.100,-	CT
mm2	6-aderig	7-aderig	8-aderig	KG		
1,5	5.420,-	5.980,-	7.010,-	CU		
2,5	7.990,-	9.130,-	10.500,-	CU		

Halogeenvrije installatiekabel, flexibel*volgens brandclassificatie B2ca-s1,d1,a1*

YMz1K B2ca FLEX

mm2	1-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	KG
35	15.700,-	47.800,-	63.500,-	79.500,-	CT
50	21.000,-	63.900,-	84.700,-	106.000,-	CT
70	29.700,-	90.500,-	120.000,-	151.000,-	CT
95	41.100,-	127.000,-	167.000,-	210.000,-	CT
120	52.000,-	159.000,-	214.000,-	264.000,-	CT
150	63.800,-	193.000,-	261.000,-		CT
185	80.400,-	245.000,-	323.000,-		CT
240	106.000,-		460.000,-		CT

Halogeenvrije installatiekabel, hoogflexibel*volgens brandclassificatie B2ca-s1,d1,a1*

YMz1K ss B2ca ULTRAFLEX

mm2	1-aderig	4-aderig	5-aderig	KG
25	12.300,-	47.300,-	61.400,-	C4
35	17.100,-	68.300,-	88.200,-	C4
50	23.300,-	93.500,-	118.000,-	C4
70	32.900,-	133.000,-	167.000,-	C4
95	45.400,-	185.000,-	232.000,-	C4
120	56.100,-	235.000,-	290.000,-	C4
150	69.900,-	289.000,-	374.000,-	C4
185	86.100,-	356.000,-	462.000,-	C4
240	113.000,-	511.000,-		C4
300	140.000,-			C4

Omvlochten halogeenvrije installatiekabel*volgens brandclassificatie B2ca-s1,d1,a1*

Z1O-YMz1Kas B2ca

mm2	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	KG	
1,5	4.570,-	5.530,-	6.490,-	7.640,-	CX	
2,5	5.910,-	7.360,-	8.850,-	10.300,-	CX	
4	8.540,-	10.900,-	13.100,-	15.400,-	CY	
6	11.900,-	15.200,-	18.600,-	21.700,-	CY	
mm2	6-aderig	7-aderig	8-aderig	12-aderig	24-aderig	KG
1,5	9.460,-	10.300,-	11.700,-	15.500,-	30.100,-	C1
2,5	13.000,-	14.300,-	15.900,-	22.400,-	43.600,-	C1
mm2	37-aderig				KG	
1,5	43.700,-				C1	
2,5	64.600,-				C1	

Bewapende halogeenvrije installatiekabel*volgens brandclassificatie B2ca-s1,d1,a1*

Z1G-YMz1Kas B2ca

mm2	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	KG
10	15.700,-	20.000,-	25.000,-	30.200,-	CZ
16	23.800,-	30.800,-	38.300,-	45.600,-	CZ
25		44.200,-	56.300,-		CZ

Bewapende halogeenvrije installatiekabel, flexibel*volgens brandclassificatie B2ca-s1,d1,a1*

Z1G-YMz1Kas B2ca FLEX

mm2	2-aderig	3-aderig	4-aderig	KG
35		58.700,-	74.300,-	CZ
50	58.800,-	78.100,-	100.000,-	CZ
70	77.300,-	110.000,-	143.000,-	CZ
95		147.000,-	196.000,-	CZ
120		191.000,-	245.000,-	CZ
150		230.000,-	298.000,-	CZ
185		285.000,-	371.000,-	CZ
240		373.000,-	478.000,-	CZ

Signaalkabel

volgens brandclassificatie Dca-s2,d2,a3

YR Dca-s2

mm		KG
2x0,8	710,-	FA
3x0,8	1.000,-	FA
4x0,8	1.320,-	FA
6x0,8	2.000,-	FA
8x0,8	2.680,-	FA

Afgeschermdde signaalkabel

volgens brandclassificatie Dca-s2,d2,a3

Y(st)Y Dca-s2

mm		KG
1x2x0,8	1.070,-	FC
1x4x0,8	1.670,-	FC
3x2x0,8	2.460,-	FC
4x2x0,8	3.200,-	FC
6x2x0,8	4.510,-	FC
8x2x0,8	5.790,-	FC

Brandmeldkabel

volgens brandclassificatie Dca-s2,d2,a3

YR Dca-s2 rood

mm		KG
2x0,8	720,-	FB
4x0,8	1.320,-	FB

Afgeschermdde brandmeldkabel

volgens brandclassificatie Dca-s2,d2,a3

Y(st)Y Dca-s2 rood

mm		KG
1x2x0,8	1.070,-	FD
1x4x0,8	1.680,-	FD

Afgeschermdde brandmeldkabel

volgens brandclassificatie Dca-s2,d2,a3

Y(st)Y Dca-s2 rood

mm2		KG
1x2x1	2.060,-	FS
1x2x1,5	2.330,-	FS
1x2x2,5	3.690,-	FS

Halogeenvrije signaalkabel

volgens brandclassificatie Cca-s1,d1,a1

HH Cca

mm		KG
2x0,8	850,-	F1
3x0,8	1.220,-	F1
4x0,8	1.620,-	F1
6x0,8	2.440,-	F1
8x0,8	3.290,-	F1

Afgeschermdde halogeenvrije signaalkabel

volgens brandclassificatie Cca-s1,d1,a1

H(st)H Cca

mm		KG
1x2x0,8	1.320,-	FY
1x4x0,8	2.090,-	FY
3x2x0,8	3.060,-	FY
4x2x0,8	3.850,-	FY
6x2x0,8	5.390,-	FY
8x2x0,8	7.100,-	FY

Halogeenvrije brandmeldkabel

volgens brandclassificatie Cca-s1,d1,a1

HH Cca rood

mm		KG
2x0,8	850,-	FX
4x0,8	1.620,-	FX

Afgeschermdde halogeenvrije brandmeldkabel

volgens brandclassificatie Cca-s1,d1,a1

H(st)H Cca rood

mm		KG
1x2x0,8	1.320,-	FZ
1x4x0,8	2.090,-	FZ

Afgeschermdde halogeenvrije brandmeldkabel

volgens brandclassificatie Cca-s1,d1,a1

H(st)H Cca rood

mm2		KG
1x2x1	2.680,-	FZ
1x2x1,5	3.350,-	FZ
1x2x2,5	4.910,-	FZ

Halogeenvrije signaalkabel*volgens brandclassificatie B2ca-s1,d1,a1*

HH B2ca

mm		KG
2x0,8	870,-	F1
3x0,8	1.260,-	F1
4x0,8	1.670,-	F1
6x0,8	2.510,-	F1
8x0,8	3.410,-	F1

Afgeschermd halogeenvrije signaalkabel*volgens brandclassificatie B2ca-s1,d1,a1*

H(st)H B2ca

mm		KG
1x2x0,8	1.350,-	FY
1x4x0,8	2.150,-	FY
3x2x0,8	3.170,-	FY
4x2x0,8	3.980,-	FY
6x2x0,8	5.560,-	FY
8x2x0,8	7.290,-	FY

Halogeenvrije brandmeldkabel*volgens brandclassificatie B2ca-s1,d1,a1*

HH B2ca rood

mm		KG
2x0,8	870,-	FX
4x0,8	1.670,-	FX

Afgeschermd halogeenvrije brandmeldkabel*volgens brandclassificatie B2ca-s1,d1,a1*

H(st)H B2ca rood

mm		KG
1x2x0,8	1.350,-	FZ
1x4x0,8	2.150,-	FZ

Afgeschermd halogeenvrije brandmeldkabel*volgens brandclassificatie B2ca-s1,d1,a1*

H(st)H B2ca rood

mm2		KG
1x2x1	2.780,-	FZ
1x2x1,5	3.470,-	FZ
1x2x2,5	5.060,-	FZ

Busleiding

EIB-Bus

mm			KG
EIB Y(ST)Y Groen	2x2x0,8	1.770,-	GC

Neopreen mantelleiding
volgens brandclassificatie Eca

H07RN-F Eca TITANEX® 90°C

mm2	1-aderig	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	KG
1,5		2.440,-	3.350,-	4.270,-	5.200,-	GX
2,5		4.040,-	5.080,-	6.750,-	8.330,-	GX
4		5.970,-	8.410,-	10.500,-	13.100,-	GX
6		8.740,-	12.200,-	15.000,-	18.700,-	GX
10		14.600,-	22.000,-	26.600,-	33.100,-	GY
16	9.880,-	22.600,-	32.600,-	40.400,-	51.100,-	GY
25	14.400,-		45.800,-	59.700,-	79.300,-	GY
35	20.400,-		72.800,-	83.300,-	109.000,-	GY
50	29.100,-			122.000,-	160.000,-	GY
70	41.800,-			178.000,-	229.000,-	GY
95	56.400,-			233.000,-		GY
120	71.300,-			339.000,-		GY
150	85.300,-			429.000,-		GY
185	103.000,-					GY
240	134.000,-					GY
300	183.000,-					GY
mm2	7-aderig	12-aderig	19-aderig	24-aderig	KG	
1,5	8.550,-	14.800,-	24.400,-	29.500,-	GX	
2,5	13.300,-	22.800,-			GX	

Neopreen mantelleiding
volgens brandclassificatie Eca

H07RN-F Eca LINEAX™

mm2	1-aderig	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	KG
1,5		2.190,-	2.870,-	3.660,-	4.500,-	DT
2,5		3.450,-	4.390,-	5.820,-	7.220,-	DT
4		5.280,-	6.880,-	9.070,-	11.300,-	DU
6		7.480,-	10.700,-	13.400,-	15.300,-	DU
10		12.600,-	19.200,-	23.700,-	29.700,-	DV
16	8.560,-	19.600,-	28.200,-	32.200,-	44.900,-	DV
25	13.100,-		40.900,-	51.500,-	68.100,-	DV
35	16.900,-		62.800,-	74.100,-	95.300,-	DV
50	24.000,-			106.000,-	136.000,-	DW
70	32.200,-			153.000,-	197.000,-	DW
95	45.100,-			200.000,-		DW
120	61.300,-			289.000,-		DW
150	69.400,-			362.000,-		DW
185	82.800,-					DW
240	117.000,-					DW
300	158.000,-					DW
mm2	7-aderig	9-aderig	12-aderig	19-aderig	24-aderig	KG
1,5	7.420,-	10.700,-	13.100,-	21.000,-	25.900,-	DT
2,5	11.300,-	15.100,-	19.800,-			DT

Neopreen laskabel

Flexibel

McLzz / H01N2-D

mm2	KG	
16	11.200,-	DX
25	17.400,-	DX
35	23.500,-	DX
50	32.900,-	DX
70	45.600,-	DX
95	61.400,-	DX
120	76.700,-	DX

Siliconenrubber mantelleiding

Flexibel, hittebestendig 180° C

SIHF

mm2	2-aderig	3-aderig	KG
0,75	2.620,-	3.240,-	GH
1	3.030,-	3.900,-	GH
1,5	3.900,-	4.800,-	GH
2,5	5.320,-	6.940,-	GH



Nexans Nederland B.V.
Overschiezeweg 314
3112 NC Schiedam
Telefoon: +31 10 248 34 44
Whatsapp: +31 6 12 73 57 76
www.nexans.nl - verkoop@nexans.com

